

POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 ONLINE



Kategorie [Terminale fiskalne](#)

POSNET

Cena **od 4 099,00 PLN do 4 599,00 PLN**

Terminal fiskalny jest zdolny do pracy ciągłej w punktach sprzedaży generujących duże ilości transakcji. Urządzenie zajmuje mało przestrzeni w miejscu instalacji i jednocześnie oferuje różne jej typy. Terminale fiskalne w połączeniu z niezawodnymi monitorami dotykowymi stanowią doskonałą platformę sprzętową do budowy zaawansowanych systemów sprzedaży.

STANDARDOWY KOMPUTER PC I SYSTEM WINDOWS

Terminal fiskalny posiada standardowy komputer PC z procesorem Intel i wyposażony jest w popularny system operacyjny Microsoft Windows POSReady 7 w polskiej wersji językowej. Platforma Intel gwarantuje pełną kompatybilność z systemami Linux, przez co terminale fiskalne dostępne są również w wersji bez systemu operacyjnego.

WYPOSAŻONY W NAJMOCNIEJSZĄ DRUKARKĘ FISKALNĄ POSNET THERMAL HD ONLINE

Wszystkie funkcje fiskalne terminala realizowane są przez superwytrzymałą drukarkę fiskalną Posnet Thermal HD ONLINE obsługującą papier o szerokości 80mm lub 57mm.

Dzięki szerokiej gamie wydruków нефiskalnych, kodów QR, grafiki na paragonach itd. wiele firm zastępuje drukarkami fiskalnymi Thermal HD ONLINE inne urządzenia w punktach sprzedaży.

Flagowa drukarka Posnet to również wygoda obsługi i swoboda działania. Długa, 100 metrowa rolka papieru ładowana do drukarki metodą: "wrzucić i pracuj", regulowany wskaźnik bliskiego końca papieru, czy zdolność do pracy w pionie (np. w instalacji naściennej) skracają do minimum procesy obsługi urządzenia.

POPULARNE INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Urządzenie oferuje popularne interfejsy do podłączenia zewnętrznych akcesoriów: 4 porty USB, 2 porty HDMI, 1 port szeregowy i port LAN. W komplecie z każdym terminalem dostarczany jest opracowany przez Posnet dedykowany kabel wideo (Posnet Active Cable), który umożliwia podłączenie do interfejsu HDMI terminala dowolnego monitora z interfejsem analogowym VGA. Na płycie głównej terminala dostępny jest również slot Mini PCI express w standardzie "half size".

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Wersja z wyświetlaczem podwieszanym pozwala na ukrycie terminala pod ladą i ekspozycję wyświetlacza klienta na tylnej ścianie monitora dotykowego. Rozwiązanie takie udostępnia dodatkową powierzchnię roboczą, którą zazwyczaj zajmuje drukarka fiskalna. Ukrycie terminala pod ladą jednocześnie zabezpiecza go przed zalaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieżą.

ONLINE

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa finansów realizowane jest za pośrednictwem wbudowanego portu LAN drukarki, który należy podłączyć do dowolnej sieci zapewniającej dostęp do internetu

TRZY TRYBY WYŚWIETLACZA KLIENTA

Trzy typy wyświetlaczy klienta do wyboru: wbudowany (tzw. "chorągiewka"), podwieszany i wolnostojący oferują różne możliwości instalacji. Wyświetlacz wbudowany zazwyczaj stosowany jest w miejscach, gdzie terminal fiskalny musi stać na ladzie i jednocześnie zajmować jak najmniej miejsca. Wyświetlacze zewnętrzne: wolnostojący i podwieszany pozwalają odsunąć moduł terminala od wyświetlacza.

CECHY PRODUKTU

- **BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ZDALNE ZARZĄDZANIE** - Technologia Intel® vPro™ dostępna w procesorach Core™ i5 oferuje dodatkowo warstwę zabezpieczeń poza systemem operacyjnym. Mechanizm ATM zawarty w vPro™ umożliwia zdalne zarządzanie terminalem nawet w stanie wyłączonym.
- **GRAFIKA NA PARAGONACH** - Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakat reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.
- **KODY KRESKOWE I 2D** - Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.
- **MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ”** - System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.
- **OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA** - Komputer PC mieści się w obrysie podstawy urządzenia, przez co nie zajmuje dodatkowego miejsca w punkcie sprzedaży. Kompaktowe gabaryty oraz trzy wersje wyświetlacza pozwalają na budowę optymalnego stanowiska sprzedaży.
- **PORTY I INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE** - Terminal oferuje popularne interfejsy szeregowo 2 x RS232 oraz 4 x USB 2.0, a także interfejsy wideo HDM i VGA*. Ponadto konfigurowalne napięcie sterowania szufladą 6 V, 12 V, 18 V i 24 V pozwala na współpracę z większością szuflad dostępnych na rynku.
- **SCHOWANE OKABLOWANIE** - Zespoleń komputeru kasowego z drukarką fiskalną w naturalny sposób redukuje część okablowania i eliminuje jeden z zasilaczy. Na przedniej ścianie Terminala znajduje się dodatkowy port USB ułatwiający podłączenie skanera ręcznego lub zewnętrznych nośników danych.
- **SIŁA PROCESORÓW INTEL®** - Terminale oparte są na architekturze x86-64, której serce stanowią procesory Intel®. W ofercie obecne są trzy platformy sprzętowe różniące się mocą obliczeniową i dostępnymi interfejsami.
- **WYDRUKI NIEFISKALNE** - Możliwość formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM, pozwalają generować wydruki нефiskalne dopasowane do potrzeb Klienta.

DANE TECHNICZNE

- Wersja urządzenia - ONLINE
- Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - nie dotyczy
- Pamięć chroniona - karta SD/SDHC - 4GB
- Informatyczny Nośnik Danych - nie dotyczy
- Komunikacja z CRK - USB, LAN/Ethernet
- Eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty

BAZY DANYCH

- Stawki VAT - 7 (A...G)
- Liczba PLU - 250 000

MECHANIZM DRUKUJĄCY

- Typ mechanizmu drukującego - termiczny typu "drop in", Axiohm
- Liczba znaków w wierszu- dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm), 40 znaków (papier 80mm), 40 znaków (papier 57mm)
- Szerokość papieru - 80 lub 57 mm
- Długość rolki papieru - 100 m
- Szybkość wydruku - do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)
- Obcinacz papieru - tak (ceramiczny)

WYŚWIETLACZE

- Wyświetlacz operatora - wspólny z wyświetlaczem klienta
- Wyświetlacz klienta:
 - standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
 - wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)
 - podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

KOMPUTER

- Procesor - Intel Celeron 847
- Pamięć RAM - 4 GB DDR3 (2 x 2 GB)
- Pamięć masowa - ultraszybki dysk SSD mSATA 120 GB
- Typ chłodzenia - aktywne

SYSTEM OPERACYJNY

- Dostępne systemy (preinstalowane)
- Aktywny Microsoft Windows POSReady 7 64 bit, polska wersja językowa
- Bez systemu operacyjnego

ZŁĄCZA

- Porty komunikacyjne: Ethernet, 4 x USB 2.0, 1 x RS232 (gniazdo 8P8C)
- Interfejs wideo 2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)
- Protokół komunikacyjny POSNET, THERMAL
- Sterowanie szufladą 6V, 12V, 18V, 24V

ZASILANIE

- Zasilacz 230V / 24V
- Wbudowany akumulator NiMH 7,2V/1,6Ah zapewniający wydruk min. 6000 linii

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY

- Wymiary
 - 143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) sam moduł terminala (dotyczy wersji z wyświetlaczem wolnostojącym lub podwieszanym)
 - 143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta
- Waga ~ 3,0 kg (z papierem)
- Zakres temperatur pracy 5 – 40 °C

- Wyposażenie dodatkowe
- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia
- Najważniejsze funkcje
- grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Ethernet
- regulowana szerokość papieru
- trzy wersje wyświetlacza
- czujnik bliskości końca papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- wydruki niefiskalne - superformatki
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

Wersja produktu		Cena
	POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 ONLINE wyświetlacz wbudowany, bez systemu operacyjnego	4 099,00 PLN 5 041,77 PLN netto
	POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 ONLINE wyświetlacz chorągiewka, z systemem operacyjnym Windows	4 599,00 PLN 5 656,77 PLN netto

Galeria

